



FoldBar

transformBar24


Wettbewerb Theke FH Kärnten Spittal

2024

wiederverwenden, wiederverwerten, umnutzen

FoldBar

transformBar24





Beschreibung

Die faltbare Bar unter der Treppe beeindruckt durch ihre innovative Modulbauweise, die Flexibilität und Eleganz vereint. Durch geschickt platzierte Aluschiene gleiten die einzelnen Module nahtlos in Position, während Stoffelemente zwischen ihnen ein harmonisches Gesamtbild schaffen. Diese intelligenten Faltmechanismen ermöglichen eine platzsparende Nutzung und schaffen eine einladende Atmosphäre.

Die durchdachte Gestaltung beinhaltet nicht nur Ästhetik, sondern auch Exklusivität. Eine integrierte Theke für Rollstuhlfahrer bietet gleichmäßigen Komfort und Zugänglichkeit. Das Design der FoldBar stellt somit eine Synthese aus Funktionalität und ästhetischen Anspruch dar, die vielfältige soziale Interaktionen und ein angenehmes Ambiente ermöglicht.



Analyse

Die Aluschiene, geschickt am Zwischenpodest angebracht, repräsentieren ein cleveres Designelement, das sowohl Ästhetik als auch Funktionalität bedient. Die Wahl von Aluminium als Material verleiht nicht nur eine moderne, industrielle Note, sondern auch Leichtigkeit und Haltbarkeit.

Diese Schienen fungieren als diskrete Führungssysteme für die faltbaren Module der Bar. Ihre Präzision und Stabilität gewährleisten ein reibungsloses Gleiten der Module, während sie in Position gebracht werden. Dies verleiht der FoldBar nicht nur einen futuristischen Touch, sondern sorgt auch für einen nahtlosen und visuell ansprechenden Übergang zwischen den Elementen.

FoldBar



transformBar24





Grundriss Aufstellung




Vollständig eingeklappt



Präsentationstafeln



Theke vollständig ausgeklappt







Aufriss Aufstellung

FoldBar

transformBar24



Ansichten-Schnitte



FoldBar

transformBar24

Materialeinsatz

Die alten Teile der Bar werden in kleine Leisten zusammengeschnitten und anschließend mit neuen Deckplatten zu neuen Platten vereint. Es werden 100% der „Alten“ Bar verwendet.

Hinzu kommen Edelfurniere die einen Anteil von etwa 20% ausmachen.

Modell:

